



WORK IN  
SAFETY

# ENDURANCE

## | EN |

The truly exceptional care taken over production and the use of the most advanced materials, make these shoes not only sturdy, but comfortable and extremely light. Every detail and the high quality materials guarantee use in heavy-duty work environments such as construction and carpentry.

## | DE |

Die außerordentlich sorgfältige Fertigung und die Verwendung modernster Materialien schenken diesen Schuhen Merkmale wie Robustheit, Tragekomfort und absolute Leichtigkeit. Das Schaft, jedes Detail und das hochwertige Material machen sie für den Einsatz auch in schweren Arbeitsumgebungen wie Baustellen und Holz- und Metallbau.

## WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

MULTIPURPOSE  
HANDWERK

BUILDING  
BAUWESEN

WOOD-METAL CARPENTRY  
METALLBAU

ENGINEERING  
METALLVERARBEITUNG

FARMING AND GARDENING  
LANDWIRTSCHAFT UND GÄRTNEREIEIN

# STRENGTH, COMFORT, AND ABSOLUTE LIGHTNESS

STÄRKE, KOMFORT UND ABSOLUTE  
LEICHTIGKEIT



| EN |

## SOLE CHARACTERISTICS

PU dual components sole with scuff cap protecting against wear and optimum midsole comfort levels. Outsole with selfcleaning reliefs, with a formulation designed for better grip and SRC Anti-slip design.

| DE |

## SOHLENEIGENSCHAFTEN

Zweikomponenten- PU-Sohle mit Überkappe gegen Verschleiß und Zwischensohle mit hohem Tragekomfort. Profil mit selbstreinigenden Stollen, für besseren Grip entwickelte Formulierung, in rutschhemmender Gestaltung SRC.

### SRC (SRA+SRB)

	SOLE 81 PU - PU
<b>SRA</b> CERAMIC DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28 <b>0.52</b> <b>0.48</b>
<b>SRB</b> STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13 <b>0.23</b> <b>0.18</b>

EN ISO 20345:2011



SOLE 81



SOLE 81



SOLE 81

**ROTOR BOA®**  
81375-00L



**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: GenuineWool Polar  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: Echte Wolle Polar  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 800 gr.



**ROLING BOA®**  
81374-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Climaction-Fit 337  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Climaction-Fit 337  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



**ARKO BOA®**  
81184-03L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Climaction-Fit 337  
Sole: PU Dual-Density SRC passed  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Climaction-Fit 337  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC passed  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.



**MONTAUK**  
81154-11L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC passed  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC passed  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



**LAND**  
81153-18L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



**STEPPA**  
81001-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: vollnarbiges Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



**SIERRA**  
81002-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: vollnarbiges Rindleder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 675 gr.



**STEPPA**  
81001-01L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



**ENDURANCE**



**SIERRA**  
81002-01L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 675 gr.



**ADAMELLO**  
81016-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Flyfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Flyfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.



**ANDALO**  
81017-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Flyfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Flyfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



**CORVARA**  
81087-15L



**S3 WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit 2.0  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit 2.0  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



**CORVARA**  
81087-58L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro  
Lining: Natural Wet White LeatherLining  
Insole: Blowfit 2.0  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: Rindleder Hydro  
Futter: Natural Wet White LeatherLining  
Innensohle: Blowfit 2.0  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 800 gr.



**CORVARA**  
81087-05L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 680 gr.



**BADIA**  
81088-07L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Flyfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Flyfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 640 gr.



**CORVARA**  
81087-06L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 715 gr.



**ENDURANCE**

**BADIA**  
81088-06L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Flyfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Flyfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 640 gr.



**LABRADOR**  
81152-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



**LAND**  
81153-01L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 700 gr.



**LABRADOR**  
81152-01L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 740 gr.



**LAND**  
81153-02L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



**PORTORICO**  
81103-03L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Flyfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Leder  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Flyfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



**LAND**  
81153-11L



**S1P SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Blowfit  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Blowfit  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 670 gr.



**MONTANA**  
81156-00L



**S3 SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain-Anilina Leather-Hydro  
Lining: Unlined  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: vollnarbiges Leder-Anilina Hydro  
Futter: Ungefüttert  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 710 gr.



**ENDURANCE**



**MONTANA**  
81156-07L




**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain-Anilina Leather-Hydro  
Lining: GenuineWool Polar  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: vollnarbiges Leder-Anilina Hydro  
Futter: Echte Wolle Polar  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



**MONTANA**  
81156-22L



**S3 WR SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: 3D Air circulation 320 gr.  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: 3D Air circulation 320 gr.  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 750 gr.



ENDURANCE

**MONTANA**  
81156-05L



**S3 CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: GenuineWool Polar  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: Echte Wolle Polar  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.



**MONTANA**  
81156-23L



**S3 WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro  
Lining: GenuineWool Polar  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: Echte Wolle Polar  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.



**MONTANA**  
81156-17L



**S3 WR CI SRC**  
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leder Hydro  
Lining: GenuineWool Polar  
Insole: Dual insulation  
Sole: PU Dual-Density SRC  
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro  
Futter: Echte Wolle Polar  
Innensohle: Dual insulation  
Laufsohle: PU Dual-Density SRC  
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap  
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 850 gr.



**SIXTON  
MOVE  
SAFELY**

**ENDURANCE**

