



HYGIENE AND SAFETY

CRYSTAL

| EN |

New classic line manufactured for the agricultural-food, hospital and chemical-pharmaceutical sectors and other activities.
Maximum comfort both in movement or when standing for long periods.

| DE |

Neue Linie im klassischen Stil, geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe, Krankenhäuser, chemischpharmazeutische Industrie und andere Tätigkeiten. Höchster Tragekomfort in Bewegung und beim Stehen.

WORKING ENVIRONMENT
ANWENDUNGSUMGEBUNG

FOOD AND CHEMICAL INDUSTRY
LEBENSMITTEL- UND CHEMIEBEREICH

MAXIMUM COMFORT IN MOVEMENT OR STILL

MAXIMALER KOMFORT BEI BEWEGUNG ODER BEIM STEHEN



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

The new dual density PU sole, extremely light and flexible, gives the maximum comfort to the wearer, whether he works in motion or stationary. Designed to increase the longitudinal and lateral grip, it gets the SRC certification. No Marking "Crystal" outsole.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Sohlen aus 2-Dichten-PU, besonders leicht und biegsam, bietet höchsten Komfort für diejenigen, die in Bewegung oder stehend arbeiten. Entwickelt, um den Grip in Längs- und Querrichtung zu erhöhen, mit Rutschhemmung in Klasse SRC. Die Laufsohle "Crystal" hinterlässt keine Spuren auf dem Boden.

SRC (SRA+SRB)



		SOLE 86 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.42
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.20
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20345:2011



SOLE 86



SOLE 86

BERGAMO

86206-00




S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



BIELLA

86205-00




S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 490 gr.



VENEZIA

86203-00




S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 460 gr.



VENEZIA

86203-01




S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 460 gr.



PADOVA
86207-00


SBA E FO SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Blowfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Blowfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 450 gr.



ANCONA
86202-00


S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Bacteriostatic Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



NEW VERONA
86443-00

S2 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber XTop
Lining: Bacteriostatic Teklife 3D
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber XTop
Futter: Antibakterielle Teklife 3D
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.

